

施設及び処理の状況 (収集運搬業)

運搬車両ごとの車両形式、規模、能力
(積載量等)

車両形式:清掃車(バキューム)

最大積載量:2.6t

最大積載可能寸法:長さ670cm・幅218cm・高さ278cm

車両形式:ダンプ

最大積載量:8.5t

最大積載可能寸法:長さ771cm・幅249cm・高さ314cm

環境保全対策:シートを掛ける

車両形式:ダンプ

最大積載量:6.5t

最大積載可能寸法:長さ982cm・幅249cm・高さ369cm

環境保全対策:シートを掛ける

車両形式:脱着装置付コンテナ専用車(アームロール)

最大積載量:3.95t

最大積載可能寸法:長さ607cm・幅219cm・高さ238cm

環境保全対策:シートを掛ける

車両形式:脱着装置付コンテナ専用車(アームロール)

最大積載量:3.8t

最大積載可能寸法:長さ607cm・幅220cm・高さ252cm

環境保全対策:騒音規制車、シートを掛ける

車両形式:キャブオーバ

最大積載量:3.75t

最大積載可能寸法:長さ799cm・幅223cm・高さ241cm

環境保全対策:シートを掛ける

車両形式:ダンプ

最大積載量:9.1t

最大積載可能寸法:長さ937cm・幅249cm・高さ364cm

環境保全対策:シートを掛ける

車両形式:清掃車(バキューム)

最大積載量:9.07t

最大積載可能寸法:長さ944cm・幅249cm・高さ332cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:清掃車(バキューム)

最大積載量:2.37t

最大積載可能寸法:長さ649cm・幅219cm・高さ263cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:清掃車(バキューム)

最大積載量:3.72t

最大積載可能寸法:長さ857cm・幅249cm・高さ321cm

車両形式:脱着装置付コンテナ専用車(アームロール)

最大積載量:11.5t

最大積載可能寸法:長さ902cm・幅249cm・高さ310cm

環境保全対策:騒音規制車、シートを掛ける

車両形式:清掃車(バキューム)

最大積載量:7.94t

最大積載可能寸法:長さ950cm・幅249cm・高さ337cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:ダンプ

最大積載量:0.55t

最大積載可能寸法:長さ429cm・幅165cm・高さ186cm

環境保全対策:騒音規制車、シートを掛ける

《続き》

運搬車両ごとの車両形式、規模、能力
(積載量等)

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ528cm・幅183cm・高さ228cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:ダンプ

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ469cm・幅169cm・高さ199cm

環境保全対策:シートを掛ける

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ528cm・幅183cm・高さ263cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:キャブオーバ

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ468cm・幅169cm・高さ196cm

環境保全対策:騒音規制車、シートを掛ける

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:1.65t

最大積載可能寸法:長さ744cm・幅217cm・高さ272cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ522cm・幅184cm・高さ230cm

環境保全対策:騒音規制車 ティーゼル・電気式ハイブリッド自動車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:1.8t

最大積載可能寸法:長さ720cm・幅215cm・高さ271cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ531cm・幅189cm・高さ262cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:脱着装置付コンテナ専用車

最大積載量:3.6t

最大積載可能寸法:長さ634cm・幅221cm・高さ258cm

環境保全対策:騒音規制車、シートを掛ける

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.85t

最大積載可能寸法:長さ582cm・幅211cm・高さ260cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.85t

最大積載可能寸法:長さ585cm・幅209cm・高さ260cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:脱着装置付コンテナ専用車(アームロール)

最大積載量:3.95t

最大積載可能寸法:長さ592cm・幅220cm・高さ245cm

環境保全対策:騒音規制車、シートを掛ける

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:3.0t

最大積載可能寸法:長さ585cm・幅212cm・高さ257cm

環境保全対策:騒音規制車

《続き》

運搬車両ごとの車両形式、規模、能力
(積載量等)

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:3.0t

最大積載可能寸法:長さ585cm・幅212cm・高さ257cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:3.0t

最大積載可能寸法:長さ585cm・幅212cm・高さ257cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ523cm・幅184cm・高さ230cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.95t

最大積載可能寸法:長さ584cm・幅212cm・高さ257cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.95t

最大積載可能寸法:長さ584cm・幅212cm・高さ257cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.95t

最大積載可能寸法:長さ584cm・幅212cm・高さ257cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ532cm・幅185cm・高さ230cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.2t

最大積載可能寸法:長さ524cm・幅189cm・高さ261cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ530cm・幅189cm・高さ259cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ530cm・幅189cm・高さ259cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:脱着装置付コンテナ専用車(アームロール)

最大積載量:3.65t

最大積載可能寸法:長さ585cm・幅221cm・高さ240cm

環境保全対策:騒音規制車、シートを掛ける

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ531cm・幅189cm・高さ259cm

環境保全対策:騒音規制車

車両形式:塵芥車(パッカー)

最大積載量:2.0t

最大積載可能寸法:長さ705cm・幅217cm・高さ273cm

環境保全対策:騒音規制車

<p>《続き》 運搬車両ごとの車両形式、規模、能力 (積載量等)</p>	<p>車両形式:ダンプ 最大積載量:2.0t 最大積載可能寸法:長さ473cm・幅172cm・高さ223cm 環境保全対策:騒音規制車、シートを掛ける</p> <p>車両形式:塵芥車(パッカー) 最大積載量:2.1t 最大積載可能寸法:長さ688cm・幅220cm・高さ298cm 環境保全対策:騒音規制車</p> <p>車両形式:塵芥車(パッカー) 最大積載量:2.0t 最大積載可能寸法:長さ525cm・幅189cm・高さ248cm 環境保全対策:騒音規制車</p> <p>車両形式:脱着装置付コンテナ専用車(アームロール) 最大積載量:3.9t 最大積載可能寸法:長さ592cm・幅220cm・高さ246cm 環境保全対策:騒音規制車、シートを掛ける</p> <p>車両形式:脱着装置付コンテナ専用車(アームロール) 最大積載量:3.85t 最大積載可能寸法:長さ606cm・幅219cm・高さ255cm 環境保全対策:騒音規制車、シートを掛ける</p> <p>計 44台</p>												
<p>低公害車の導入状況</p>	<p>適合車</p> <table border="0"> <tr> <td>低PM認定車</td> <td>3台</td> <td>割合</td> <td>6.82%</td> </tr> <tr> <td>平成27年度燃料基準達成車</td> <td>22台</td> <td>割合</td> <td>50.00%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>25台</td> <td>割合</td> <td>56.82%</td> </tr> </table>	低PM認定車	3台	割合	6.82%	平成27年度燃料基準達成車	22台	割合	50.00%	合計	25台	割合	56.82%
低PM認定車	3台	割合	6.82%										
平成27年度燃料基準達成車	22台	割合	50.00%										
合計	25台	割合	56.82%										
<p>積替保管施設ごとの面積、保管上限量等</p>	<p>積替保管なし</p>												